平成29年度
学校給食の放射性物質測定結果について(4月分)

学校名	食材提供期間	3月13日～3月18日	3月21日～3月25日	3月27日～4月1日	4月3日～4月8日
	検体測定日	4月6日	4月13日	4月20日	4月27日
岩沼小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(6.5)		不検出 検出限界(11.4)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(5.6)		不検出 検出限界(8.6)
玉浦小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(8.7)		不検出 検出限界(13.3)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(7.7)		不検出 検出限界(10.7)
岩沼南小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(欠測)		不検出 検出限界(2.6)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(欠測)		不検出 検出限界(2.3)	
岩沼西小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(欠測)		8.4 検出限界(3.1)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(欠測)		不検出 検出限界(2.7)	
岩沼中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.1)		不検出 検出限界(9.5)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.6)		不検出 検出限界(7.4)
岩沼西中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(7.3)		不検出 検出限界(11.5)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(6.1)		不検出 検出限界(8.8)
岩沼北中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(欠測)		13.7 検出限界(3.1)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(欠測)		不検出 検出限界(2.7)	
玉浦中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(欠測)		不検出 検出限界(2.6)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(欠測)		不検出 検出限界(2.3)	

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

4月20日の測定では、通常使用している放射能測定器(NuCare製 RAD IQ FS300)の不具合により、別の機器(EMFジャパン(株)製 EMF211)を使用しております。機器の特性から、測定の結果は、検出限界地の最大が4.8Bq/kg、最小が3.7Bq/kgとなり、4保育所(園)で放射性セシウムが検出されています。検出された値につきましては、放射性セシウムの乳児用食品における基準値50Bq/kgを下回っています

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度
学校給食の放射性物質測定結果について(5月分)

学校名	食材提供期間	5月8日～5月10日	5月8日～5月10日	5月15日～5月17日	5月22日～5月24日
	検体測定日	5月11日	5月11日	5月18日	5月25日
岩沼小学校	放射性 セシウム134		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(9.8)
	放射性 セシウム137		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(8.4)
玉浦小学校	放射性 セシウム134		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(7.7)
	放射性 セシウム137		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(6.4)
岩沼南小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(9.8)		不検出 検出限界(7.8)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(7.3)		不検出 検出限界(8.8)	
岩沼西小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.6)		不検出 検出限界(6.7)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(10.4)		不検出 検出限界(7.1)	
岩沼中学校	放射性 セシウム134		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(11.3)
	放射性 セシウム137		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(9.5)
岩沼西中学校	放射性 セシウム134		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(8.9)
	放射性 セシウム137		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(7.5)
岩沼北中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(12.6)		不検出 検出限界(6.7)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(10.5)		不検出 検出限界(6)	
玉浦中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.3)		不検出 検出限界(6.6)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.7)		不検出 検出限界(7.6)	

※ 火曜日、水曜日に提供した給食を1検体として測定しておりますが、振替休日・祝日等で学校が休みとなった場合は、1食分での

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度
学校給食の放射性物質測定結果について(6月分)

学校名	食材提供期間	5月26日～5月31日	6月5日～6月7日	6月12日～6月14日	6月19日～6月21日	6月26日～6月28日
	検体測定日	6月1日	6月8日	6月15日	6月22日	6月29日
岩沼小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(8.8)		不検出 検出限界(9.7)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(7.8)		不検出 検出限界(8.8)	
玉浦小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(8.5)		不検出 検出限界(10.9)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(6.9)		不検出 検出限界(11.2)	
岩沼南小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(7.4)		不検出 検出限界(9.5)		不検出 検出限界(9.5)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(6.4)		不検出 検出限界(8.7)		不検出 検出限界(8.2)
岩沼西小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(6.9)		不検出 検出限界(11.6)		不検出 検出限界(11.7)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(7.0)		不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(11.2)
岩沼中学校	放射性セシウム134		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(10.7)	
	放射性セシウム137		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(10.1)	
岩沼西中学校	放射性セシウム134		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(15.4)	
	放射性セシウム137		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(13.3)	
岩沼北中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(8.4)		不検出 検出限界(11.8)		不検出 検出限界(10.6)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(6.9)		不検出 検出限界(9.1)		不検出 検出限界(9.5)
玉浦中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(6.9)		不検出 検出限界(8.8)		不検出 検出限界(10.3)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(6.7)		不検出 検出限界(7.6)		不検出 検出限界(8.2)

※ 火曜日、水曜日に提供した給食を1検体として測定しておりますが、振替休日・祝日等で学校が休みとなった場合は、1食分での測定となります。

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度
学校給食の放射性物質測定結果について(7月分)

学校名	食材提供期間	7月3日～7月5日	7月10日～7月12日	7月18日～7月19日	7月24日～7月26日	
	検体測定日	7月6日	7月13日	7月20日	7月27日	
岩沼小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(14.5)		欠測 検出限界()		
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(12.1)		欠測 検出限界()		
玉浦小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.8)		欠測 検出限界()		
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.3)		欠測 検出限界()		
岩沼南小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10)		欠測 検出限界()	
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(7.9)		欠測 検出限界()	
岩沼西小学校	放射性 セシウム134		欠測 検出限界()		欠測 検出限界()	
	放射性 セシウム137		欠測 検出限界()		欠測 検出限界()	
岩沼中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(11.7)		欠測 検出限界()		
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.5)		欠測 検出限界()		
岩沼西中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(11.1)		欠測 検出限界()		
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(10.3)		欠測 検出限界()		
岩沼北中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.9)		欠測 検出限界()	
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.6)		欠測 検出限界()	
玉浦中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(11.7)		欠測 検出限界()	
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10)		欠測 検出限界()	

※ 火曜日、水曜日に提供した給食を1検体として測定しておりますが、振替休日・祝日等で学校が休みとなった場合は、1食分での測定となります。

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度

学校給食の放射性物質測定結果について(8月分)

※夏休みのため、8月28日～8月30日提供分から測定再開

学校名	食材提供期間	7月31日～8月2日	8月7日～8月9日	8月14日～8月16日	8月21日～8月23日	8月28日～8月30日
	検体測定日	8月3日	8月10日	8月17日	8月24日	8月31日
岩沼小学校	放射性セシウム134	欠測 検出限界()		欠測 検出限界()		不検出 検出限界(12.1)
	放射性セシウム137	欠測 検出限界()		欠測 検出限界()		不検出 検出限界(10.2)
玉浦小学校	放射性セシウム134	欠測 検出限界()		欠測 検出限界()		不検出 検出限界(12.3)
	放射性セシウム137	欠測 検出限界()		欠測 検出限界()		不検出 検出限界(9.7)
岩沼南小学校	放射性セシウム134		欠測 検出限界()		欠測 検出限界()	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界()		欠測 検出限界()	
岩沼西小学校	放射性セシウム134		欠測 検出限界()		欠測 検出限界()	
	放射性セシウム137		欠測 検出限界()		欠測 検出限界()	
岩沼中学校	放射性セシウム134	欠測 検出限界()		欠測 検出限界()		不検出 検出限界(9.0)
	放射性セシウム137	欠測 検出限界()		不検出 検出限界()		不検出 検出限界(9.0)
岩沼西中学校	放射性セシウム134	欠測 検出限界()		欠測 検出限界()		不検出 検出限界(10.4)
	放射性セシウム137	欠測 検出限界()		欠測 検出限界()		不検出 検出限界(8.9)
岩沼北中学校	放射性セシウム134		欠測 検出限界()		欠測 検出限界()	
	放射性セシウム137		欠測 検出限界()		欠測 検出限界()	
玉浦中学校	放射性セシウム134		欠測 検出限界()		欠測 検出限界()	
	放射性セシウム137		欠測 検出限界()		欠測 検出限界()	

※ 火曜日、水曜日に提供した給食を1検体として測定しておりますが、振替休日・祝日等で学校が休みとなった場合は、1食分での測定となります。

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度
学校給食の放射性物質測定結果について(9月分)

学校名	食材提供期間	9月4日～9月6日	9月11日～9月13日	9月18日～9月20日	9月25日～9月27日
	検体測定日	9月7日	9月14日	9月21日	9月28日
岩沼小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(12.8)		不検出 検出限界(9.8)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(10.6)		不検出 検出限界(10.7)
玉浦小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.3)		不検出 検出限界(11.4)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(10.9)		不検出 検出限界(11.6)
岩沼南小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.2)		不検出 検出限界(8.7)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.2)		不検出 検出限界(7.8)	
岩沼西小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.5)		不検出 検出限界(11.4)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.2)		不検出 検出限界(10.5)	
岩沼中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.4)		不検出 検出限界(12.2)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.8)		不検出 検出限界(10.9)
岩沼西中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.1)		不検出 検出限界(10.5)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.4)		不検出 検出限界(7.4)
岩沼北中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.8)		不検出 検出限界(10.2)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.2)		不検出 検出限界(10.1)	
玉浦中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.1)		不検出 検出限界(12.0)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(7.1)		不検出 検出限界(10.2)	

※ 火曜日、水曜日に提供した給食を1検体として測定しておりますが、振替休日・祝日等で学校が休みとなった場合は、1食分での測定となります。

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度
学校給食の放射性物質測定結果について(10月分)

学校名	食材提供期間	10月2日～10月4日	10月9日～10月11日	10月16日～10月18日	10月23日～10月25日
	検体測定日	10月5日	10月12日	10月19日	10月26日
岩沼小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(7.5)		不検出 検出限界(9.9)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.9)		不検出 検出限界(7.1)
玉浦小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(8.9)		不検出 検出限界(8.2)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(11.1)		不検出 検出限界(7.3)
岩沼南小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.8)		不検出 検出限界(9.1)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.2)		不検出 検出限界(7.3)	
岩沼西小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.3)		不検出 検出限界(11.7)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.0)		不検出 検出限界(8.1)	
岩沼中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.3)		不検出 検出限界(10.9)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(12.3)		不検出 検出限界(8.3)
岩沼西中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(8.6)		不検出 検出限界(10.0)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.0)		不検出 検出限界(7.2)
岩沼北中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.3)		不検出 検出限界(9.5)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.3)		不検出 検出限界(10.7)	
玉浦中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.3)		不検出 検出限界(9.9)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.2)		不検出 検出限界(6.9)	

※ 火曜日、水曜日に提供した給食を1検体として測定しておりますが、振替休日・祝日等で学校が休みとなった場合は、1食分での測定となります。

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度
学校給食の放射性物質測定結果について(11月分)

学校名	食材提供期間	10月30日～11月1日	11月6日～11月8日	11月13日～11月15日	11月20日～11月22日	11月27日～11月29日
	検体測定日	11月2日	11月9日	11月16日	11月27日	11月30日
岩沼小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.6)		不検出 検出限界(8.2)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(7.2)		不検出 検出限界(8.9)	
玉浦小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.2)		不検出 検出限界(9.5)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.0)		不検出 検出限界(8.9)	
岩沼南小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(9.1)		不検出 検出限界(8.6)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.4)		不検出 検出限界(6.5)		不検出 検出限界(8.3)
岩沼西小学校	放射性セシウム134	欠測 検出限界(ー)	不検出 検出限界(9.8)	不検出 検出限界(8.0)		不検出 検出限界(11.3)
	放射性セシウム137	欠測 検出限界(ー)	不検出 検出限界(6.6)	不検出 検出限界(9.0)		不検出 検出限界(12.4)
岩沼中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.3)		不検出 検出限界(11.6)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.7)		不検出 検出限界(9.6)	
岩沼西中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.4)		不検出 検出限界(12.2)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.6)		不検出 検出限界(9.7)	
岩沼北中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.4)		不検出 検出限界(11.0)		不検出 検出限界(9.1)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.7)		不検出 検出限界(9.6)		不検出 検出限界(8.7)
玉浦中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(7.1)		不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(7.8)
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.5)		不検出 検出限界(9.3)		不検出 検出限界(7.8)

※ 火曜日、水曜日に提供した給食を1検体として測定しておりますが、振替休日・祝日等で学校が休みとなった場合は、1食分での測定となります。

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度
学校給食の放射性物質測定結果について(12月分)

学校名	食材提供期間	12月4日～12月6日	12月11日～12月13日	12月18日～12月20日	12月25日～12月27日
	検体測定日	12月7日	12月14日	12月21日	12月28日
岩沼小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(7.9)		不検出 検出限界(10.0)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.0)		不検出 検出限界(8.5)	
玉浦小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(8.8)		不検出 検出限界(10.1)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(7.2)		不検出 検出限界(7.7)	
岩沼南小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(8.1)		欠測 検出限界()
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(7.1)		欠測 検出限界()
岩沼西小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.9)		欠測 検出限界()
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.9)		欠測 検出限界()
岩沼中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.2)		不検出 検出限界(10.0)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.4)		不検出 検出限界(8.4)	
岩沼西中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.5)		不検出 検出限界(9.8)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.5)		不検出 検出限界(7.7)	
岩沼北中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.4)		欠測 検出限界()
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.3)		欠測 検出限界()
玉浦中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.1)		欠測 検出限界()
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.4)		欠測 検出限界()

※ 火曜日、水曜日に提供した給食を1検体として測定しておりますが、振替休日・祝日等で学校が休みとなった場合は、1食分での測定となります。

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度

学校給食の放射性物質測定結果について(1月分)

学校名	食材提供期間	1月8日～1月10日	1月8日～1月10日	1月15日～1月17日	1月22日～1月24日	1月29日～1月31日
	検体測定日	1月11日	1月11日	1月18日	1月25日	2月1日
岩沼小学校	放射性セシウム134	欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(8.8)		不検出 検出限界(9.5)
	放射性セシウム137	欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(8.1)		不検出 検出限界(9.0)
玉浦小学校	放射性セシウム134	欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(11.0)		不検出 検出限界(11.9)
	放射性セシウム137	欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界(10.5)
岩沼南小学校	放射性セシウム134		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(9.0)	
	放射性セシウム137		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(6.8)	
岩沼西小学校	放射性セシウム134		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(9.6)	
	放射性セシウム137		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(9.9)	
岩沼中学校	放射性セシウム134	欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(11.1)		不検出 検出限界(8.8)
	放射性セシウム137	欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(8.0)		不検出 検出限界(8.3)
岩沼西中学校	放射性セシウム134	欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(7.8)		不検出 検出限界(11.1)
	放射性セシウム137	欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(7.1)		不検出 検出限界(9.7)
岩沼北中学校	放射性セシウム134		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(10.5)	
	放射性セシウム137		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(7.1)	
玉浦中学校	放射性セシウム134		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(9.5)	
	放射性セシウム137		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(8.8)	

※ 火曜日、水曜日に提供した給食を1検体として測定しておりますが、振替休日・祝日等で学校が休みとなった場合は、1食分での測定となります。

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度

学校給食の放射性物質測定結果について(2月分)

学校名	食材提供期間	2月5日～2月7日	2月12日～2月14日	2月19日～2月21日	2月26日～2月28日
	検体測定日	2月8日	2月15日	2月22日	3月1日
岩沼小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(7.6)		不検出 検出限界(9.2)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.4)		不検出 検出限界(9.1)
玉浦小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(14.0)		不検出 検出限界(13.5)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(12.5)		不検出 検出限界(12.6)
岩沼南小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(8.3)		不検出 検出限界(8.8)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(7.9)		不検出 検出限界(7.8)	
岩沼西小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(6.9)	不検出 検出限界(11.2)	
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(7.5)	不検出 検出限界(8.3)	
岩沼中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.0)		不検出 検出限界(9.7)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.8)		不検出 検出限界(9.2)
岩沼西中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.4)		不検出 検出限界(11.1)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.6)		不検出 検出限界(9.3)
岩沼北中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.2)		不検出 検出限界(10.4)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.0)		不検出 検出限界(9.3)	
玉浦中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.9)		不検出 検出限界(8.5)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.1)		不検出 検出限界(7.7)	

※ 火曜日、水曜日に提供した給食を1検体として測定しておりますが、振替休日・祝日等で学校が休みとなった場合は、1食分での測定となります。

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成29年度

学校給食の放射性物質測定結果について(3月分)

学校名	食材提供期間	3月5日～3月7日	3月12日～3月14日	3月19日～3月21日	3月26日～3月28日
	検体測定日	3月8日	3月15日	3月22日	3月29日
岩沼小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.5)		欠測 検出限界(—)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(7.7)		欠測 検出限界(—)
玉浦小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.3)		欠測 検出限界(—)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.2)		欠測 検出限界(—)
岩沼南小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.6)		不検出 検出限界(9.0)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.5)		不検出 検出限界(6.9)	
岩沼西小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.7)		不検出 検出限界(9.6)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.7)		不検出 検出限界(8.1)	
岩沼中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.9)		欠測 検出限界(—)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(7.6)		欠測 検出限界(—)
岩沼西中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(11.0)		欠測 検出限界(—)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.4)		欠測 検出限界(—)
岩沼北中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.0)		不検出 検出限界(9.5)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.6)		不検出 検出限界(7.6)	
玉浦中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.6)		不検出 検出限界(10.1)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(10.0)		不検出 検出限界(8.2)	

※ 月曜日～水曜日に提供した給食を1検体として測定しておりますが、振替休日・祝日等で学校が休みとなった場合は、1食分での測定となります。

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50