

平成31年度
学校給食の放射性物質測定結果について(4月分)

学校名	食材提供期間 検体測定日	測定なし	4月8日～4月10日	4月15日～4月17日	4月22日～4月24日
		〃	4月11日	4月18日	4月25日
岩沼小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.5)		
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(8.9)		
玉浦小学校	放射性 セシウム134		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(12.8)
	放射性 セシウム137		欠測 検出限界(—)		不検出 検出限界(9.6)
岩沼南小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界()		不検出 検出限界(10.0)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界()		不検出 検出限界(10.9)	
岩沼西小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界()		不検出 検出限界(11.5)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界()		不検出 検出限界(11.1)	
岩沼中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.6)		
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(8.0)		
岩沼西中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(7.6)		
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(6.8)		
岩沼北中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界()		不検出 検出限界(10.1)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界()		不検出 検出限界(9.8)	
玉浦中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界()		不検出 検出限界(9.9)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界()		不検出 検出限界(8.5)	

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成31年度
学校給食の放射性物質測定結果について(5月分)

学校名	食材提供期間	4月8日～4月13日	4月15日～4月20日	測定なし	測定なし
	検体測定日	5月9日	5月16日	〃	〃
岩沼小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.8)		不検出 検出限界()
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.4)		不検出 検出限界()
玉浦小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(11.5)		不検出 検出限界()
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.4)		不検出 検出限界()
岩沼南小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(9.9)		不検出 検出限界()	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.4)		不検出 検出限界()	
岩沼西小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.8)		不検出 検出限界()	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.3)		不検出 検出限界()	
岩沼中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.4)		不検出 検出限界()
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.6)		不検出 検出限界()
岩沼西中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(7.5)		不検出 検出限界()
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(7.7)		不検出 検出限界()
岩沼北中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.9)		不検出 検出限界()	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.0)		不検出 検出限界()	
玉浦中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.4)		不検出 検出限界()	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.2)		不検出 検出限界()	

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

令和元年度
学校給食の放射性物質測定結果について(6月分)

学校名	食材提供期間	6月3日～6月5日	6月10日～6月12日		
	検体測定日	6月6日	6月13日		
岩沼小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(11.9)		
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(11.0)		
玉浦小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.1)		
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10.8)		
岩沼南小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(8.5)			
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.9)			
岩沼西小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(8.0)			
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.0)			
岩沼中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(11.7)		
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.8)		
岩沼西中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(10.8)		
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(7.1)		
岩沼北中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(8.6)			
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(6.4)			
玉浦中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(7.2)			
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(6.3)			

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

令和元年度
学校給食の放射性物質測定結果について(7月分)

学校名	食材提供期間	7月1日～7月3日	7月8日～7月10日		
	検体測定日	7月4日	7月11日		
岩沼小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.0)		
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(7.4)		
玉浦小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(12.1)		
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10.4)		
岩沼南小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.5)			
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(7.8)			
岩沼西小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(15.2)			
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(10.2)			
岩沼中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(8.5)		
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(12.5)		
岩沼西中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.6)		
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.9)		
岩沼北中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(9.1)			
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(6.6)			
玉浦中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(8.2)			
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(7.7)			

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成31年度
学校給食の放射性物質測定結果について(8月分)
※夏休みのため、8月27日～8月29日提供分から測定再開

学校名	食材提供期間					
	検体測定日					
岩沼小学校	放射性セシウム134					
	放射性セシウム137					
玉浦小学校	放射性セシウム134					
	放射性セシウム137					
岩沼南小学校	放射性セシウム134					
	放射性セシウム137					
岩沼西小学校	放射性セシウム134					
	放射性セシウム137					
岩沼中学校	放射性セシウム134					
	放射性セシウム137					
岩沼西中学校	放射性セシウム134					
	放射性セシウム137					
岩沼北中学校	放射性セシウム134					
	放射性セシウム137					
玉浦中学校	放射性セシウム134					
	放射性セシウム137					

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位: ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

令和元年度
学校給食の放射性物質測定結果について(9月分)

学校名	食材提供期間		9月9日～9月11日	9月17日～9月18日	
	検体測定日		9月12日	9月19日	
岩沼小学校	放射性セシウム134			不検出 検出限界(9.1)	
	放射性セシウム137			不検出 検出限界(7.1)	
玉浦小学校	放射性セシウム134			不検出 検出限界(9.3)	
	放射性セシウム137			不検出 検出限界(8.0)	
岩沼南小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.7)		
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.0)		
岩沼西小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.4)		
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(7.8)		
岩沼中学校	放射性セシウム134			不検出 検出限界(9.5)	
	放射性セシウム137			不検出 検出限界(8.1)	
岩沼西中学校	放射性セシウム134			不検出 検出限界(8.5)	
	放射性セシウム137			不検出 検出限界(7.6)	
岩沼北中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.5)		
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.1)		
玉浦中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(8.0)		
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(6.4)		

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成31年度
学校給食の放射性物質測定結果について(10月分)

学校名	食材提供期間	10月7日～10月9日	10月21日～10月23日
	検体測定日	10月10日	10月24日
岩沼小学校	放射性セシウム134		
	放射性セシウム137		
玉浦小学校	放射性セシウム134		
	放射性セシウム137		
岩沼南小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(12.4)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(10.8)
岩沼西小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.7)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.2)
岩沼中学校	放射性セシウム134		
	放射性セシウム137		
岩沼西中学校	放射性セシウム134		
	放射性セシウム137		
岩沼北中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(7.8)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(7.0)	
玉浦中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.3)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.3)

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

令和元年度
学校給食の放射性物質測定結果について(11月分)

学校名	食材提供期間	11月11日～11月13日
	検体測定日	11月14日
岩沼小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.2)
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.7)
玉浦小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(12.3)
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(11.0)
岩沼南小学校	放射性 セシウム134	
	放射性 セシウム137	
岩沼西小学校	放射性 セシウム134	
	放射性 セシウム137	
岩沼中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(11.2)
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(9.7)
岩沼西中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(8.7)
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.6)
岩沼北中学校	放射性 セシウム134	
	放射性 セシウム137	
玉浦中学校	放射性 セシウム134	
	放射性 セシウム137	

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

平成31年度
学校給食の放射性物質測定結果について(12月分)

学校名	食材提供期間	12月3日～12月5日	12月10日～12月12日
	検体測定日	12月5日	12月12日
岩沼小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(13.1)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(10.1)
玉浦小学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.3)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.7)
岩沼南小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.6)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(10.5)	
岩沼西小学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(9.6)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(7.9)	
岩沼中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.1)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(9.0)
岩沼西中学校	放射性 セシウム134		不検出 検出限界(9.0)
	放射性 セシウム137		不検出 検出限界(7.7)
岩沼北中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(10.2)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(7.4)	
玉浦中学校	放射性 セシウム134	不検出 検出限界(8.6)	
	放射性 セシウム137	不検出 検出限界(8.7)	

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性 セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

令和元年度
学校給食の放射性物質測定結果について(1月分)

学校名	食材提供期間	1月14日～1月15日	1月20日～1月22日
	検体測定日	1月16日	1月23日
岩沼小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.4)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.1)	
玉浦小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(11.1)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.1)	
岩沼南小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(10.8)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.9)
岩沼西小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(7.7)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(9.1)
岩沼中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.8)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(9.3)	
岩沼西中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.4)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(6.9)	
岩沼北中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.4)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.9)
玉浦中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.0)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(6.5)

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除
測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水
	牛乳
	一般食品
	乳児用食品

令和元年度
学校給食の放射性物質測定結果について(2月分)

学校名	食材提供期間	2月10日～2月12日	2月17日～2月19日
	検体測定日	2月13日	2月20日
岩沼小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(10.7)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(7.3)	
玉浦小学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.6)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(6.8)	
岩沼南小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(13.7)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(10.7)
岩沼西小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(14.5)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.9)
岩沼中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(12.5)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(8.0)	
岩沼西中学校	放射性セシウム134	不検出 検出限界(9.2)	
	放射性セシウム137	不検出 検出限界(6.6)	
岩沼北中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(9.6)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(7.7)
玉浦中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界(8.2)
	放射性セシウム137		不検出 検出限界(8.4)

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考):食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50

令和元年度
学校給食の放射性物質測定結果について(3月分)

学校名	食材提供期間		3月9日～3月11日	3月16日～3月18日	
	検体測定日		3月12日	3月19日	
岩沼小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界()		
	放射性セシウム137		不検出 検出限界()		
玉浦小学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界()		
	放射性セシウム137		不検出 検出限界()		
岩沼南小学校	放射性セシウム134			不検出 検出限界()	
	放射性セシウム137			不検出 検出限界()	
岩沼西小学校	放射性セシウム134			不検出 検出限界()	
	放射性セシウム137			不検出 検出限界()	
岩沼中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界()		
	放射性セシウム137		不検出 検出限界()		
岩沼西中学校	放射性セシウム134		不検出 検出限界()		
	放射性セシウム137		不検出 検出限界()		
岩沼北中学校	放射性セシウム134			不検出 検出限界()	
	放射性セシウム137			不検出 検出限界()	
玉浦中学校	放射性セシウム134			不検出 検出限界()	
	放射性セシウム137			不検出 検出限界()	

※ 月～水曜日に提供した給食を1検体として測定しております。(振替休日・祝日等は除く)

測定には、NuCare製 RAD IQ FS300を使用しております。

(参考): 食品衛生法の新基準値(単位:ベクレル/kg)

放射性セシウム	飲料水	10
	牛乳	50
	一般食品	100
	乳児用食品	50